

## Waarom dit onderzoek?

Met een RX Clysma kan men de dikke darm beoordelen op vorm en structuur. Er wordt gekeken naar afwijkingen in het darmslijmvlies, de aanwezigheid van poliepen en naar eventuele vernauwingen van de dikke darm.

Voor dit onderzoek wordt een sonde in de aars gebracht. Dit is vervelend, maar nagenoeg pijnloos. Langs deze sonde wordt een kleurstof, (contrastvloeistof) ingebracht in de dikke darm. Er worden röntgenopnames van de dikke darm gemaakt, tot aan het begin van de dunne darm.

## Vorbereiding

- U hoeft **niet nuchter** te zijn. U mag eten en drinken.
- Bij zwangerschap dient u uw behandelende arts of het personeel van de medische beeldvorming te verwittigen.
- Wanneer u een stoma heeft, brengt u best materiaal en een reservezakje mee naar het ziekenhuis om uw stoma op een goede manier te verzorgen na het onderzoek.

# Onderzoek

- De verpleegkundige brengt u van de wachtzaal naar een kleedkamer.
- U dient zich volledig uit te kleden. U krijgt een ziekenhuishemdje en wacht tot de verpleegkundige u komt halen.
- De verpleegkundige zal u vragen op de tafel van het röntgentoestel plaats te nemen. Daarna zal een sonde ingebracht worden in uw aars waarlangs een vloeistof in uw dikke darm kan inlopen. Deze vloeistof is een kleurstof waardoor de dikke darm zichtbaar wordt voor röntgenstralen.
- De sonde wordt verwijderd.
- Er worden RX-foto's genomen vanuit verschillende houdingen (op de rug, de zij...) zodat de dikke darm in alle richtingen kan worden beoordeeld. De verpleegkundige zal u aanwijzingen geven welke houding u dient aan te nemen. Bij elke opname wordt u gevraagd om niet te bewegen en de adem in te houden.
- Het onderzoek neemt ongeveer 30 min in beslag en is nagenoeg pijnloos. Sommige patiënten ervaren wat krampen of stoelgangsdwang. Indien nodig kan een krampwerend middel worden toegediend.

# Nazorg

Na het onderzoek kunt u onmiddellijk naar het toilet. Laat uw darmen tot rust komen vooraleer u terug naar huis vertrekt!

U mag na het onderzoek gewoon eten en drinken, uw medicatie innemen en uw gewone activiteiten hervatten.

Na het onderzoek kan u nog een aantal dagen lichte diarree hebben. Dit is een bijwerking van de ingebrachte kleurstof. Stoelgang bevorderende dranken en voeding vermijdt u daarom best.

## Resultaat

U ontvangt niet onmiddellijk het verslag van het onderzoek. Uw behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via de post, na 3 werkdagen.

Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek mee te delen.

U kunt ook zelf na 7 werkdagen uw verslag opvragen via de website **<https://www.nexuzhealth.be>** van de overheid. Meer inlichtingen hierover kan u inwinnen op het secretariaat van de dienst **medische beeldvorming (X+0)**.

## Annulering

Gelieve **24 uur** voor het onderzoek te verwittigen als u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak. Hiermee geven we een andere patiënt de kans om sneller geholpen te worden.

# Contactgegevens Dienst Medische Beeldvorming

## Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 42 53

Fax: 053 72 41 23

Mbv.Aalst@olvz-aalst.be

## Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 62 57

Fax: 02 300 62 59

Mbv.Asse@olvz-aalst.be

## Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 10

Fax: 054 31 20 15

Mbv.Ninove@olvz-aalst.be

### Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 19/08/2019

Goedgekeurd door dokter P. Aerts