

Waarom dit onderzoek?

Dit is een onderzoek waarbij men de baarmoeder en de eileiders in beeld brengt.

Het wordt meestal uitgevoerd in kader van een vruchtbaarheidsprobleem, waarbij men de doorgankelijkheid van de eileiders nagaat. Ook afwijkingen ter hoogte van de baarmoeder zelf kunnen in het licht gesteld worden. Wanneer de eileiders immers zijn afgesloten, dan kunnen zaadcellen de eicel die bij de eisprong vrijkomt niet bereiken. Het is dan niet mogelijk om zwanger te worden.

Om opnames van eileiders en baarmoeder mogelijk te maken wordt door een arts, meestal uw gynaecoloog, een kleurstof (contrastvloeistof) ingespoten. Dit gebeurt via een buisje dat langs de baarmoederhals tot net vooraan in de baarmoederholte wordt ingebracht.

Omdat na het verwijderen van het buisje er wat bloed en vochtverlies kan zijn, is het best dat u maandverband voorziet.

Dit onderzoek gebeurt na afspraak, en best in de eerste 7 dagen van de menstruele cyclus, omdat een hysterosalpingografie een nog jonge zwangerschap kan verstoren.

Een menstruele cyclus begint de 1^{ste} dag van de maandstonden.

Vorbereiding

- U hoeft **niet nuchter** te zijn. U mag eten en drinken.
- Eventueel kunt u 1 tot 2 uur vóór het onderzoek een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld 1g paracetamol.
- Na het onderzoek zal u wat vaginaal bloedverlies hebben. Daarom is het aan te raden van maandverband mee te nemen.
- Altijd urineren voor het onderzoek.

Onderzoek

- Het onderzoek wordt uitgevoerd door uw gynaecoloog, en bijgewoond door een radioloog, die zal toezien op het nemen van de röntgenopnames. U wordt begeleid door een verpleegkundige.
- De verpleegkundige brengt u van de wachtzaal naar een kleedkamer.
- U ontbloot het onderlichaam, krijgt een ziekenhuishemdje en wacht tot de verpleegkundige u komt halen.
- U gaat op de röntgentafel liggen in gynaecologische houding. De gynaecoloog brengt een speculum in en desinfecteert de schede. Daarna neemt hij/zij met een instrument de baarmoedermond vast. Nadien wordt de kleurstof vervolgens geleidelijk in de baarmoederholte gespoten. U kunt hierbij menstruatieachtige pijn ervaren. Deze duurt zo lang als het onderzoek duurt en dat is hoogstens enkele minuten. Daarna neemt de pijn snel af.
- Tijdens het inspuiten van de kleurstof worden verschillende röntgenopnames genomen.

- Na het onderzoek mag u zich aankleden en naar huis gaan.
- Duur van het onderzoek: 30 min.

Nazorg

Na het onderzoek mag u zich aankleden en naar huis gaan. U kan wat vaginaal bloedverlies hebben na het onderzoek, dit is normaal. Er kan eveneens wat vage buikpijn blijven. Dit moet echter van voorbijgaande aard zijn.

Omdat na het verwijderen van het buisje er wat bloed en vochtverlies kan zijn, is het best dat u maandverband voorziet.

U mag na het onderzoek gewoon eten en drinken, uw medicatie innemen en uw gewone activiteiten hervatten.

Resultaat

U ontvangt niet onmiddellijk het verslag van het onderzoek. Uw behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via de post, na 3 werkdagen.

Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek mee te delen.

U kunt ook zelf na 7 werkdagen uw verslag opvragen via de website **<https://www.nexuzhealth.be>** van de overheid. Meer inlichtingen hierover kan u inwinnen op het secretariaat van de dienst **medische beeldvorming (X+0)**.

Annulering

Gelieve **24 uur** voor het onderzoek te verwittigen als u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak. Hiermee geven we een andere patiënt de kans om sneller geholpen te worden.

Contactgegevens Dienst Medische Beeldvorming

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 42 53

Fax: 053 72 41 23

Mbv.Aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 62 57

Fax: 02 300 62 59

Mbv.Asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 10

Fax: 054 31 20 15

Mbv.Ninove@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 19/08/2019

Goedgekeurd door dokter P. Aerts