


Samenstelling van de therapie

Ijzercarboxymaltose is een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij ernstig ijzer tekort.

Ijzer is metaal dat noodzakelijk is voor de normale aanmaak van rode bloedcellen. Wanneer U een ernstige bloedarmoede of anemie heeft die veroorzaakt wordt door een ijzertekort en ijzerpillen worden niet verdragen of hebben onvoldoende effect, kan uw behandelend hematoloog U ijzercarboxymaltose voorschrijven.



Figuur: ijzercarboxymaltose is een complex dat toelaat een grote hoeveelheid ijzer via een infuus aan een patiënt toe te dienen.

Verloop van de therapie

IJzercarboxymaltose wordt toegediend op het dagziekenhuis (C6). Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6. De behandeling vereist niet dat U in het ziekenhuis blijft slapen. Het infuus duurt 30 minuten.

De behandeling mag maximaal met wekelijks een interval worden toegediend. De maximale dosis per toediening is 1000 mg. Uw behandelend hematoloog zal een behandelingsplan met U opstellen.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

De neveneffecten van ijzercarboxymaltose zijn meestal mild en van snel voorbijgaande aard.

Frequent

- Hoofdpijn, klik [hier](#)
- Duizeligheid
- Misselijkheid, klik [hier](#)
- Huiduitslag, klik [hier](#)
- Hoge bloeddruk, klik [hier](#)

Zeldzaam

- Spierpijn
- Irritatie ter hoogte van injectieplaats

- Kortademigheid
- Piepende ademhaling

Specifieke richtlijnen

Tijdens de inloop van de behandeling dient U alert te zijn op pijn of zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het infuus.

Contactgegevens Dienst Hematologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 22/02/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier