

Waarom deze brochure?

Omwille van een longaandoening moet u één of meerdere inhalatiemedicijnen gebruiken. Deze brochure beschrijft het correct gebruik van de Dosisaerosol®. U kunt hierin ook noteren welke inhalatiemedicatie u moet innemen, welke dosis en op welke tijdstippen.



Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Aarzel dan zeker niet ze te stellen. Uw behandelende arts, verpleegkundige of apotheker geeft u graag meer uitleg. Meer info kan u ook terugvinden in de bijsluiter van het product.

De brochure bevat de stap-voor-stap gebruiksaanwijzing en een verwijzing naar het instructiefilmpje op het internet.



App My puff.

Als u over een smartphone of tablet beschikt, kan het handig zijn om deze app te downloaden via de App Store. Tik "my puff" in op de zoekbalk en download de app. Als u de app de eerste keer opent, selecteer dan uw taal en uw inhalator (hier: de Dosisaerosol®).

Instructiefilmpje

Op de website van de Belgische Vereniging van Pneumologie-Verpleegkundigen (BVPV) vindt u handige instructiefilmpjes voor elk type inhalator.

Open de link: <https://www.bvpv-sbip.be/publicaties/inhalatiefilmpjes/> en selecteer de Dosisaerosol®. Het filmpje toont je stap voor stap hoe de Dosisaerosol® correct gebruikt moet worden.

Techniek



1. Ga goed rechtop zitten.
2. Neem de dop van het mondstuk.
3. Schud de dosisaerosol krachtig gedurende enkele seconden.
4. Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
5. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
6. Buig het hoofd licht achterover.
7. Begin langzaam en diep in te ademen en druk op hetzelfde moment de dosisaerosol in. Blijf daarna langzaam verder inademen.

8. Hou de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.
9. Adem rustig uit door de mond (nooit uitademen in de inhalator).
10. Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot en met 9.
11. Plaats de dop terug op het mondstuk.
12. Spoel de mond met water (niet inslikken).



Praktische tips

- Als dit een nieuw apparaat is of als het gedurende twee weken of meer niet gebruikt werd, verstuif dan eerst twee dosissen in de lucht.
- Bewaar de dosisaerosol op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de dosisaerosol.
- De dosisaerosol is leeg als er niets zichtbaar meer vrijkomt, maar u overschrijdt best het aangegeven aantal dosissen niet.

Inhalatieschema

inhalator	dosering	frequentie	8 u	12 u	16 u	20 u	kortademigheid

Vragen voor de arts

Contactgegevens

Dienst Pneumologie Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 42 89 - Fax: 053 72 41 50

Pneumologie.Aalst@olvz-aalst.be

Verpleegeenheid Pneumologie Campus Aalst

Tel. 053 72 43 92

Ve.Pneumo-Endo.Aalst@olvz-aalst.be

Dienst Pneumologie Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 63 36 - Fax: 02 300 63 35

Pneumologie.Asse@olvz-aalst.be

Dienst Pneumologie Campus Ninove

Biezenstraat 2, 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 27 - Fax: 054 31 20 64

Pneumologie.Ninove@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie augustus 2019 -
Goedgekeurd door Dr. Evert
Munghen

Deze brochure kwam tot stand door samenwerking met de Belgische Vereniging voor de Pneumologieverpleegkundigen (BVPV)

In geval van nood buiten de kantooruren kan u contact opnemen met de telefooncentrale van het ziekenhuis (Aalst: 053-72.41.11 – Asse: 02-300.61.11) en dan vraagt u naar de dienstdoende longarts