

Wat is Plaquenil®?

Hydroxychloroquine (Plaquenil®), een antimalariamiddel, kan gebruikt worden bij de behandeling van Reumatoïde Artritis, Lupus Erythematosus of andere systeemziekten.

Het onderdrukt het ziekteproces waardoor zwelling en pijn van gewrichten en ochtendstijfheid verminderen.

Plaquenil® wordt ook gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van malaria.

Toediening

Plaquenil® bestaat in tabletvorm (200 mg).

U neemt de tabletten na de maaltijd of voor de nacht in met water en slikt ze in hun geheel door.

Werking

Plaquenil® heeft relatief weinig bijwerkingen.

- Het meest voorkomende probleem is dat de huid gevoeliger kan worden voor zonlicht. Het gebruik van een beschermende zonnebrandcrème is meestal voldoende.
- Plaquenil® wordt zeer zeldzaam opgeslagen in allerlei organen, waaronder de ogen. Dit geeft klachten van o.a. veranderende kleurperceptie. Uit voorzorg vindt zowel vóór de behandeling, als jaarlijks een controle door de oogarts plaats. Bij langdurig gebruik en bij hoge dosering kan er beschadiging van het netvlies optreden. Deze bijwerking komt echter zelden voor, en is omkeerbaar bij stoppen van de medicatie.
- Misselijkheid, braken, diarree
- Huiduitslag, pigmentvlekken en jeuk
- Sufheid, vermoeidheid, hoofdpijn

Zwangerschap

Plaquenil® kan zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de borstvoeding worden verder genomen.

Vermoedt u nevenwerkingen? Vermijd het eigenhandig stopzetten van de therapie en bespreek dit eerst met uw arts.

Contactgegevens Dienst Reumatologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 79 65

Reumato.Aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 61 09

Reumato.Asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 61

Reumato.Ninove@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 16/01/2019

Goedgekeurd door dokter Van
Hoydonck

